

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саянск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://alttrac.nt-rt.ru/> || aci@nt-rt.ru

Трактор оборудованный навесным мульчером FAE 200-U

Оснащение трактора АОТЗ 41-21 позволяет эксплуатировать его на грунтах, характеризующихся низкой несущей способностью и даже на болотах. Это оказалось возможным благодаря применению ходовой системы повышенной проходимости, куда более широкой гусеницы, приближенных к опорной поверхности крупных ведущих колес, а также бортовых редукторов с двумя ступенями.



Гидростатическая передача включает в себя такие компоненты:

- установленный на двигателе регулируемый насос производства Rexroth;
- размещенный на блоке заднего моста регулируемый мотор от Rexroth.

Как и другие модели нового семейства АОТЗ 41-21 оснащается новейшей кабиной с полноповоротным подрессоренным сиденьем, способной обеспечить безопасные и комфортабельные условия труда оператора. У нас вы можете приобрести трактор данной модели по весьма выгодной цене.

Профессиональный универсальный лесной мульчер FAE 200 итальянского производства - гибкая и маневренная компактная техника, предназначенная для мелиорации лесных земель. Модель характеризуется высокой прочностью и уровнем производительности при осуществлении всех работ по фрезерованию веток, деревьев и кустарников диаметром не более 35 сантиметров.

Модель FAE 200 создавалась для того, чтобы удовлетворять конкретные потребности всех Клиентов без исключения, а потому практически все элементы мульчера могут быть персонализированы. Оборудование может быть создано с учётом технических требований, которые предоставляются производителем самоходных машин, начиная от выбора передачи (гидравлическая, гидравлическая), заканчивая выбором формы и крепления толкающей рамы с возможностью ее усиления. Благодаря высокопрочному кузову мульчер может эксплуатироваться даже в сочетании с гусеничными машинами (конкретно в тех ситуациях, когда существенно возрастает осевая нагрузка), что сводит к минимуму повреждения кузова и компонентов техники (подшипники, втулки ротора и так далее).

Версия модели «VT» (сокращенно от «Variable Torque») снабжается двигателем гидравлического типа с регулируемым потоком, благодаря чему производительность может быть гарантировано увеличена на пятьдесят процентов.

На машину могут устанавливаться резцы различного типа в соответствии с Вашими требованиями.

В серийную комплектацию входят:

- опорные салазки;
- гидравлический щиток.

Технические характеристики мульчера FAE 200-U

Габаритные размеры навесного оборудования	
Длина	6500 мм
Ширина	2480 мм
Высота	3000 мм
Тип	Гусеничный лесопромышленный
Класс тяги	3-4
Габаритные размеры, мм	
Длина	7150
Ширина	2480
Высота	3200
Колея	1850
Дорожный просвет	550
Масса эксплуатационная, кг.	15500
Технологическое оборудование	
Кузов (кунг)	Утепленный (опции: с автономным отопителем, с прожекторами для освещения рабочей зоны)
Дизель-генератор*	До 120 кВт, ~380В, 50Гц
Предусмотрен отсек газовых баллонов	
Двигатель	
Марка и изготовитель	Д 260
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	132(180)

Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	2000
Емкость топливного бака, л	130
Трансмиссия	
Тип	Гидростатическая Linde
Диапазон_скоростей_движения,км/ч вперед назад	0 ... 11,0 0 ... 11,0
Механизмы поворота	Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые
Рабочий тормоз	Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизмов поворота
Стояночный тормоз	Механический, воздействующий на правый рабочий тормоз
Бортовые передачи	Двухступенчатые редукторы с планетарными конечными передачами
Ходовая система	
Ведущие колеса	Со съемными зубчатыми венцами
Число зубьев	16
Шаг зубьев, мм	150
Ширина гусеницы, мм	600
Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза), МПа	0,041
Гидросистема технологического оборудования	
Насос	НШ-10 на двигателе
Максимальное давление, МПа	14
Емкость гидробака, л	140
Манипулятор	
Грузовой момент, кН·м	65...90
Максимальный вылет захвата, м	8,3...10,2
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град.	380

Сварочное оборудование*	Комплектация под заказ
Прочее оборудование кузова (кунга)*	Комплектация под заказ
Электрооборудование	
Ток	Постоянный
Номинальное напряжение	24
Генератор	Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения
Аккумуляторная батарея (2 шт)	6СТ-132АМ
Кабина	
Кабина	Каркас безопасности, отвечающий требованиям стандартов FOPS, ROPS, OPS; Эффективная вибро-, шумо-, теплоизоляция; Системы нормализации микроклимата в зимнее и летнее время
Сиденье	Полноповоротное поддресоренное
Управление	Эргономичный пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий

Благодаря высоким эксплуатационным показателям трактор АОТЗ 41-21 можно использовать на почвах с низкой несущей способностью и даже на болотной местности. Это возможно благодаря внедрению ходовой с повышенной проходимостью, широких гусеницы, близко расположенных к крупным ведущим колесам, а также двухступенчатым бортовым редукторам. Навесной мульчер на трактор делает его многофункциональной спецтехникой, способной выполнять одновременно несколько функций – в том числе очищать участок от веток и сухостоя диаметром не более 35 см.

Особенности трактора с мульчером

Трактор делает условия труда оператора безопасными и комфортабельными, поскольку он оснащен инновационной кабиной с полноповоротным поддресоренным сиденьем.

Его гидростатическая передача состоит из следующих компонентов:

- установленного на двигатель насоса производства Rexroth;
- регулируемого мотора от Rexroth, размещенного на блоке заднего моста.

У нас можно приобрести мульчер навесной на трактор для деревьев с индивидуальными характеристиками и компонентами, подобранными именно под Ваши потребности. Мы создадим оборудование с учетом любых технических требований – начиная от выбора типа передачи и заканчивая формой и креплением толкающей рамы, которую по желанию заказчика можно усилить. На него можно монтировать резцы различного типа с учетом Ваших пожеланий. В комплекте с оборудованием идут опорные салазки и гидравлический щиток.

Мульчер на гусеничном ходу в условиях, когда возрастает осевая нагрузка, также может эффективно эксплуатироваться. Это возможно благодаря высокопрочному кузову, который снижает риски повреждения внутренних компонентов – подшипников, втулки ротора и пр.

Применение мульчера

Мульчер на трактор применяется при проведении мелиорационных работ на местности, а именно:

- полной очистки земельного участка от кустарников и деревьев;
- выделении границ полей от разросшихся веток деревьев и кустарников, травы.

В ходе данных мероприятий гусеничный мульчер позволяет:

- вырубить деревья;
- выкорчевать пни;
- удалить кустарники и молодую поросль;
- ликвидировать сухой жесткий бурьян;
- измельчить растительные остатки.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://alttrac.nt-rt.ru/> || aci@nt-rt.ru